



### הסברי מחירים ומפרט טכני:

מאמר זה מסביר את מבנה התמחור הנוכחי שלנו וחיוב עבור מצלמות, תוכניות תכונות ושירותים נוספים. כאן תוכל ללמוד כיצד החיוב שלנו עובד.

#### מצלמות Pro 2 Matterport:

Camera	שקל
Pro2	15,500 ₪

\* המחיר אינו כולל מע"מ.

\* המחיר עשוי להיות שונה מאתר הרישמי בהתאם למיסי ייבוא, הובלות ואישורים לפי התקנון הישראלי.

#### תמחור מנויים וסוגי תוכניות

דמי מנוי לצורך שימוש בענן מחויבים בתחילת החודש ומכסים אירוח לאותו חודש. כל תוכניות המנויים מחויבות מראש ואינן ניתנות להחזר כספי.

סוג מנוי	דמי מנוי (חודשי)	דמי מנוי (שנתי)	סך הכל מודלים פעילים ***
Professional	\$69 USD	\$708 USD	מודלים פעילים 25
Professional Plus	\$129 USD	\$1320 USD	מודלים פעילים 50
Business	\$309 USD	\$3228 USD	מודלים פעילים 100
Business Plus	\$689 USD	\$7188 USD	מודלים פעילים 250

המחירים הינם בדולר אמריקאי (\$) וצמודים למדד ביחס לשקל בעת החיוב.



## Enterprise Plans-

תוכניות מותאמות אישית זמינות עבור לקוחות עם צרכי אירוח בעלי נפח גבוה - אנו ממליצים לך לפנות אלינו ישירות.

\*לא ניתן להעלות דגמים שנוצרו עם מצלמת ה Matterport Pro 3D -מצלמת ה Matterport -  
3D Pro2 או ה Leica BLK360 -לתוכניות חינם או למתחילים. ניתן להעביר דגמי תלת ממד לחשבונות חינם ולמתחילים אך לא ניתן להעביר אותם לחשבונות אחרים.

\*\*לכל התוכניות תוכלו להעלות, לעבד ולארח מספר בלתי מוגבל של דגמים. עם זאת, לכל תוכנית יש כמות מוגבלת של מודלים פעילים שניתן לבחון, לערוך ולשתף באופן פעיל. אתה יכול לארח מספר בלתי מוגבל של דגמים בארכיון מעבר למגבלה זו.

\*\*\*דגמים בתוכניות חינם הם פרטיים בלבד (לא ניתן לשתף אותם באופן ציבורי). ניתן להגדיר דגמים בכל התוכניות האחרות כפרטיות או ציבוריות.

### מוצרים ושירותים נוספים

ניתן להוריד פונקציות נוספים מכל דגם Matterport 3D שאתה יוצר. חלק מהפונקציות (כמו תמונות דו-ממדיות) הם בחינם לחלוטין וללא הגבלה.

פונקציות ומוצרים אחרים (כמפורט להלן) מוצעים בתשלום קטן. חיובי התוספות מחויבים בתחילת כל חודש. הם מבוססים על הפעילות שלך בחודש הקודם.

מוצרים נלווים	Free Plan	Starter Plan	Professional Plans	Business Plans
<u>Schematic Floor Plan*</u> תוכנית מדידה	n/a	n/a	כל תוכנית US\$14.99	כל US\$12.99 תוכנית
<u>MatterPak™ Bundle</u> ענן נקודות	n/a	n/a	לכל US\$49 MatterPak Bundle	לכל US\$39 MatterPak Bundle
<u>Google לפרסם ב- Street View**</u>	n/a	לכל מודל US\$19.99	לכל מודל US\$14.99	לכל מודל US\$12.99

המחירים הינם בדולר אמריקאי (\$) וצמודים למדד ביחס לשקל בעת החיוב.



\*תוכנית הבדיקה הניסיונית למצלמות 360 מעלות ו Matterport -הושלמה כעת. לכל דגם המכיל סריקת מצלמה כדורית אחת לפחות לא תהיה אפשרות לרכוש תכניות מדידה או Matterpaks כפי שהוגדרו על ידי פרמטרי המוצר המקוריים.

\*\*זמין כרגע בנכסים שאינם למגורים בלבד, בכפוף לתנאי השירות של Google Street View ב - Google Street View, מתאפשר לך עריכה בלתי מוגבלת ופורסם מחדש עבור דגם תלת-ממדי ספציפי (SID) ב. Matterport).

### **שדרוג ושינוי של תוכנית**

בעלי חשבונות לחיוב יכולים לבקר בכתובת [my.matterport.com/settings/account/billing](https://my.matterport.com/settings/account/billing) כדי לשדרג או ולשנות את המנוי הנוכחי שלהם.

#### שדרוג תוכנית:

כל שינוי במנוי (חודשי או שנתי) בו אתה מעלה את רמות המנוי עם דמי מנוי גבוהים יותר נחשב לשדרוג. לדוגמה Professional-25, עד Professional-50 כל שדרוג קורה מייד בבקשת השדרוג. זה כולל גישה לכל התכונות חדשות. אתה, הלקוח, מחויב בסכום יחסי של המנוי החדש אם הוא חודשי, או במשך 12 חודשי שירות אם הוא שנתי, ומקבל זיכוי עבור דמי מנוי ששולמו עבור אותו חודש או שנה במנוי הקודם. המונח השנתי מאופס למועד השדרוג.

#### שדרוג לאחור – ירידת ברמת המנוי

שדרוג לאחור הוא כל שינוי במנוי כדי לרדת ברמת המנוי עם דמי מנוי נמוכים יותר, כגון Professional-Monthly ל Basic-Monthly -זה כולל גם שינוי מונח, כגון בסיסי-שנתי לבסיסי-חודשי.

מדיניות החברה שלנו היא לא לייצר החזרים כספיים.

לכן כל שדרוג לאחור מתרחש לאחר סיום תקופת המינוי הנוכחית. לדוגמה, נניח שב- 13 באפריל אתה נמצא בתוכנית Professional-50 וב- 14 באפריל אתה מחליט לשדרג לאחור ל - Professional-25, להמשך אפריל אתה תישאר בתוכנית Professional-50 ב- 1 במאי אתה תהיה בתוכנית Professional-25 ומשם ואילך.



מפרטי מצלמה : MATERPORT PRO2 3D

מצלמת Matterport מגיעה בתיבה מרופדת, יחד עם מדריך ההפעלה המהירה ומטען חשמל.



**מפרט חומרה**

Matterport Pro2 3D Camera MC250

Physical	
גודל	230 x 260 x 110 mm
משקל	3.5 kg / בעת המשלוח 5.44 kg
טמפרטורת בעת הפעלה	10 to 32° C
טמפרטורת בעת איחסון	0 to 40° C
צבע	שחור
מסך תצוגה OLED	כלול
מפרט חשמלי	
מתח נכנס	15V DC  . השתמש רק במטען הכלול במצלמה.
קיבולת סוללה	כ 8 שעות (שימוש רציף) דרך 2 חבילות בגודל 77 וואט כל אחת, המותקנות לצמיתות. 8 תאים לסוללה, 9.6 וואט לתא.
זמן טעינה	4.5 שעות
חיבורים	

Wireless	WiFi להעברת נתונים ממצלמה לאייפד דרך אפליקציית capture ג'יגה הרץ 5 ac / n 802.11 WiFi .
חיבור הרכבה	צלחת Arca-Swiss אינץ' 16- מסוג QR 3/8 המותקנת באופן קבוע. לוח המתאם לשחרור מהיר מותקן לצמיתות, בתחתית המצלמה ולא ניתן להסיר אותה.
GPS	כלול
עדשה	4K זכוכית מלאה
<b>ביצוע לכידת</b>	
זמן הדלקת המצלמה	כ-60 שניות
רזולוציית לכידה	4K square per skybox face
זמן לכידה לסריקה	20 שניות
זמן העברה בין המצלמה לאייפד	11 שניות
עיבוד זמן באייפד	בערך 10 שניות. מקסימום 25 שניות לפני שתפעיל שגיאת יישור
מספר החשיפות HDR למסגרת	חשיפות בטווח דינאמי גבוה 5
רזולוציית עומק	10 נקודות לכל מעלה (3600 נקודות בקו המשווה, 1800 נקודות במרידיאן, כ - 4 מיליון נקודות לפאנו)
פלט פאנו פיקסלים	134 מגה פיקסל, בעל משקל שולי. לעיבוד פנימי בלבד.
<b>ביצועי מערכת</b>	
רזולוציית הורדת תמונת מצב מקסימאלית 2D	8092 x 4552 pixels @ 70% zoom level (36 MP) Other resolutions: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5664 x 3186 @ 100% (18 MP)</li> <li>○ 2832 x 1593 @ 200% (4 MP)</li> <li>○ 1888 x 1062 @ 300% (2 MP)</li> </ul>



רזולוציית הורדת תמונת מצב מקסימאלית של 360 מעלות	8 MP (4096 x 2048), equirectangular	
זמן טעינה ממוצע עבור 3D Showcase	3.5 שניות דרך וויפיי (מחשב), 4.5 שניות (טלפון נייד) זמני הטעינה הם משוערים. זמני הטעינה האמיתיים ישתנו בהתאם לחיבור האינטרנט שלך, לגודל החלל ולגורמים אחרים.	
חוויה חזותית בתוך 3D Showcase	Matterport Pro 3D - מפורטות יותר בהשוואה למצלמת ה־פנורמות 2 הגדלה של התקרבות של עד 300%.	
Panos זמן מעבר בין בתצוגה תלת מימדית	Matterport Pro של דבדומה למצלמת 3	
White Balancing	דגם מלא אוטומטי	
3D Data Registration	אוטומטי	
Standards Compliance		
European Union, conforms to the following standards	EN 301 893	5 GHz high performance RLAN. Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of R&TTE directive
	EN 301 489-1	Radio equipment EMC (electro magnetic compatibility). Harmonized standard covering the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU
	EN 301 489-17	Radio equipment EMC (electro magnetic compatibility), part 17: specific conditions for broadband data transmission Systems. Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
	EN 55032	Electromagnetic Compatibility, Class B Emissions
	EN 55024	Electromagnetic Compatibility, Immunity
	EN 60950-1	Information Technology Equipment, Safety
	2014/30/EU	EMC Directive

European Union, follows the provisions of the following directives	2014/35/EU	Product Safety Directive
	2014/53/EU	Radio Equipment Directive
	2012/19/EU	Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment
	2006/66/EC	Batteries and Accumulators Waste Batteries Directive
	2011/65/EU	Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive
Australian Directives	EN 301 893	5 GHz high performance RLAN. Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of R&TTE directive
	EN 301 489-1	Radio equipment EMC (electro magnetic compatibility). Harmonized standard covering the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU
	EN 301 489-17	Radio equipment EMC (electro magnetic compatibility), part 17: specific conditions for broadband data transmission Systems. Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
	EN 55032	Electromagnetic Compatibility, Class B Emissions
	AS/NZS 4268:2017	Radio Equipment and Systems - Short Range Devices - Limits and Methods of Measurement
	AS/NZS 60950-1	Information Technology Equipment, Safety
Japanese Standards	この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。	
FCC Warning	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to	





	<p>comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Reorient or relocate the receiving antenna.</li><li>○ Increase the separation between the equipment and receiver.</li><li>○ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.</li></ul> <p>Consult Matterport or an experienced radio/TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by Matterport could void the user's authority to operate the equipment.</p>
Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada Compliance	<p>This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.</p> <p>Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.</p>